

# МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України бригадний генерал



Сергій БУЛАВКО

“23” 02 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України полковник



Володимир НАУМЧИК

“26” 02 2024 р.

## ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЯКИЙ ЗАГИНУВ (ПОМЕР) ЧИ ПРОПАВ БЕЗВІСТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

### ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТС А01ХJ.04764-488:2023 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 26.02.2024

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України полковник



Сергій ГАЛІМСЬКИЙ

“25” 02 2024 р.

Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України
Зареєстровано <u>26</u> <u>02</u> 20 <u>24</u> р.
за № МО/ <u>000 541</u> /ТС/РЗ

ПОГОДЖЕНО

В частині правил приймання Начальник Центрального управління контролю якості полковник




Ігор ЛЕЩЕНКО

“21” 02 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України полковник



Юліан ЖИГАДЛО

“13” 02 2024 р.

**ОБЛІК ЗМІН**

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

## ПЕРЕДМОВА

**I.** Розроблено: Центральним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **А. Тимченко** (розробник), **А. Ярошно** (перевірив в частині правильності застосування стандартів).

**II.** Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби” ТС А01ХJ.04764-488:2023 (01)”.

**III.** Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби” ТС А01ХJ.04764-488:2023 (01)”. Додатково може бути зазначена інша інформація.

**IV.** Затверджено “26” лютого 2024 року.

Введено в дію “26” лютого 2024 року.

Строк зберігання – постійно.

**V.** Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003 – 2014 (01): 04764 – блокнот, з письмовим папером (pad, writing paper).

**VI.** Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройними Силами України предметів для речового забезпечення.

**VII.** Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

## ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ .....	5
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	5
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА.....	5
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	5
3.2. Вимоги безпеки.....	7
3.3. Правила приймання.....	7
3.4. Методи контролю за якістю.....	8
3.5. Вимоги до пакування та маркування.....	8
3.6. Умови транспортування та зберігання.....	8
3.7. Гарантії виробника (постачальника).....	9
Додаток 1 .....	10
Додаток 2 .....	11
Додаток 3 .....	13
Додаток 4 .....	14

**ВСТУП**

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до Посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби (далі – предмет), а також до його складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

**1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

<b>Позначка документа</b>	<b>Назва</b>
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.1993 № 379 (зі зміною)	Про посвідчення членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі зміною)	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94)	Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м <sup>2</sup>
ДСТУ 4010:2015	Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт тощо), на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

**2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ**

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

**3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА****3.1. Технічні та якісні характеристики**

### **3.1.1. Вимоги до оформлення та поліграфічного виконання**

Предмет повинен відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів України від 28.05.1993 № 379 (зі зміною), цієї ТС Міноборони та ДСТУ 4010:2015.

### **3.1.2. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду**

Предмет складається з твердої обкладинки з палітурного матеріалу типу ледерин або його еквівалент, чорного кольору, розміром 70 x 200 ± 2 мм.

Внутрішня сторона предмету складається з двох приклеєних паперових частин розміром 65 x 90 ± 1 мм з друкованим графічним зображенням (захисні фонові сітки синьо-жовтого кольору) і текстовою інформацією.

Зовнішній вигляд обкладинки предмета та вигляд предмета у розгорнутому вигляді наведений у Додатку 1.

### **3.1.3. Вимоги до друкованих елементів**

На лицьовому боці твердої обкладинки тисненням фольгою золотавого кольору зображено Державний герб України, під ним напис “ПОСВІДЧЕННЯ”.

На лівому внутрішньому боці посвідчення на першій сторінці вгорі наноситься напис у три рядки “ПОСВІДЧЕННЯ дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби”, нижче зазначається серія та номер посвідчення.

На цій сторінці відведено місце для відомостей про прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпису матері/батька (законного представника), дати видачі документа та серії та номеру свідоцтва про народження, яка засвідчується гербовою мастиковою печаткою.

Нижче відведено місце для внесення відомостей про серію, номер та ким і коли видане свідоцтво про народження особи.

На правому внутрішньому боці у верхній частині посвідчення у п'ять рядків наноситься напис “Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, гарантії та компенсації, встановлені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.”.

Нижче, у два рядки наноситься напис “ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ ДО ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ / НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ”.

Нижче відведено місце для внесення відомостей про орган, що видав посвідчення та місце для підпису керівника органу. В лівому нижньому куті місце для печатки.

Реквізити підприємства-виробника та рік виготовлення замовлення друкуються в правому нижньому куті.

Друковані елементи наведено в Додатку 2.

### **3.1.4. Вимоги до нумерації та серії предмета**

Нумерація виконана способом високого друку захисною фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення під дією УФ – випромінювання.

### **3.1.5. Вимоги до елементів захисту**

Дві захисні фонові сітки нерегулярної геометрії синього та жовтого кольору товщиною до 50 мікрон.

Приховане зображення виконано захисною невидимою фарбою, яка набуває блакитного свічення під дією УФ – випромінювання.

Текст виконаний захисною фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення під дією УФ-випромінювання.

Елементи захисту наведені у Додатку 3.

### **3.1.6. Вимоги до матеріалів**

Бланк виготовляється на папері щільністю 90 – 100 г/м<sup>2</sup>, без оптичного відбілювання, з нефіксованим двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом.

Двотоновий водяний знак має вигляд ромба з хвилястими сторонами довжиною 18 мм, в центрі якого зображено військовий тризуб розміром 10 x 13 мм (допустиме відхилення – ± 0,5 мм).

Сполучення окремих водяних знаків по бокових лініях становить єдиний для аркуша паперу фонний двотоновий водяний знак, з поперемінно забарвленим полем та військовим тризубом.

Зображення та розміри двотонового водяного знаку наведені у Додатку 4.

Обкладинка чорного кольору, палітурний матеріал типу ледерин або еквівалент, тиснення фольгою золотавого кольору.

**Примітка.** За погодженням із замовником та розробником допускаються незначні відхилення кольорів та матеріалів.

## **3.2. Вимоги безпеки**

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

### **3.3. Правила приймання**

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі зміною), постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.1993 № 379 (зі зміною) та згідно з договором про закупівлю.

Обсяг вибірки для перевірки з кожної партії становить 20 % та не менше ніж з 5 пакувальних місць.

### **3.4. Методи контролю за якістю**

Метод визначення маси паперу площею 1 м<sup>2</sup> згідно з ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94).

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки вимірювальної.

### **3.5. Вимоги до пакування та маркування**

Маркування та пакування предметів виконується відповідно до вимог ДСТУ 4010.

Матеріали, які використовуються для пакування предметів, і види пакувань повинні забезпечити захист пакувальних одиниць з предметами від несанкціонованого відкривання.

Предмети складають у стоси, висота яких повинна бути не більше 35 см, маса – не більше 7 кг. Кожний стос бланків повинен бути обв'язаний навхрест паперовою або полімерною стрічкою. Пакування стосу повинно здійснюватися в один-два аркуші обгорткового паперу. Під пакувальний матеріал зверху та знизу стосу вкладають картонні прокладки. Пакувальний матеріал повинен щільно облягати продукцію і не мати пошкоджень.

Краї пакувального матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання.

На кожне пакування наклеюють ярлик, який повинен містити такі дані:

- назва предмета;
- серія та номер примірника (початковий і кінцевий, крім знаків поштової оплати);
- найменування та позначення ТС Міноборони;
- загальна кількість предметів;
- номенклатурний номер НАТО;
- номер та дата договору;
- номер партії;
- дата виготовлення;
- назва підприємства-постачальника;
- назва підприємства-виробника;
- маніпуляційні знаки № 3 і № 7 згідно ГОСТ 14192-96;
- штамп пакувальника.



Ярлик має розміри 210x297 мм. Колір ярлика білий. Написи на ярлику виконані чорним кольором. Інформація на ярлику повинна бути нанесена державною мовою друкованим способом та повинна легко читатися протягом усього терміну зберігання пакування.

За домовленістю між виробником і замовником ярлик може доповнюватись іншими даними.

### **3.6. Умови транспортування та зберігання**

Транспортування та зберігання готових предметів повинно проводитись відповідно до вимог ГОСТ 14192.

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях при температурі не нижче + 14 і не вище + 25° С, відносній вологості 20% - 60%. Зберігатися на стелажах або дерев'яних настилах штабелями максимально 1,5 м.

Спеціальні правила і термін зберігання: предмети повинні бути захищені від потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, вологих і хімічних речовин.

Термін періодичного огляду, контролю, переконсервації – не встановлюється.

### **3.7. Гарантії виробника (постачальника)**

Гарантійний строк експлуатації предмета становить два роки. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

**Зовнішній вигляд предмета**



**Рисунок 1 – Зовнішній вигляд обкладинки предмета**



**Рисунок 2 – Зовнішній вигляд предмета у розгорнутому вигляді**

**ПОСВІДЧЕННЯ**

дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи  
пропав безвісти під час проходження військової служби

**Серія АА № 000000**

Прізвище \_\_\_\_\_

Власне ім'я \_\_\_\_\_

По батькові (за наявності) \_\_\_\_\_

Підпис матері/батька (законного представника) \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Дата видачі \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Серія і номер свідоцтва про народження \_\_\_\_\_

(ким і коли видано)

Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, гарантії та компенсації, встановлені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

**ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ ДО ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ  
НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ**

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, що видав посвідчення)

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис керівника органу)

Реквізити підприємства-виробника та рік виготовлення

**Рисунок 3 – внутрішня частина предмета**

Елементи захисту




Рисунок 4




Рисунок 5





Рисунок 6

**Двотоновий водяний знак**



**Рисунок 7** – Зображення та розміри двотонового водяного знаку

Керівник розробки:

Начальник відділу розробки та впровадження військової символіки управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України

полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

Розробник:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України

майор

Андрій ТИМЧЕНКО

Перевірив (в частині правильності застосування стандартів):

Головний спеціаліст відділу стандартизації управління адміністрування та стандартизації Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України

підполковник

Андрій ЯРОХНО